

LÍNEA DE MOTORES





MOTOR ESTACIONARIO

GX160

Potencia Neta

Cilindrada

Torque

Motor estacionario de 5.5 HP, con sistema OHV (válvulas a la cabeza), de eje horizontal con arranque manual y alerta de aceite que hace detener el equipo en caso de bajo nivel de aceite.

MOTOR	
TIPO DE MOTOR	MONOCILÍNDRICO OHV 4 T.
REFRIGERADO	POR AIRE
CILINDRADA	163 CM3
POTENCIA NETA	4,8 HP (3,6 KW) A 3600 RPM
POT. NETA. USO CONT.	3,9 HP (2,9 KW) A 3600 RPM
REL. DE COMPRES.	9,0:1
TORQUE	1,05 KG (10,3 NM) A 2500 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	MANUAL

OTRAS ESPECIFICACIONES		
CAP. DE COMBUST.	3,1 LTS.	
CONS. ESP. DE COMBS.	1,4 LTS. / HS A 3600 RPM	
CAP. DE ACEITE	0,6 LTS	
FILTRO DE AIRE	DOBLE	

DIMENSIONES	
ANCHO	362 MM
LARGO	312 MM
ALTO	346 MM
PESO EN SECO	15 KG